

Scena Touch LightManager Advance Grafite

REF 89000110-038



INFORMAÇÃO BÁSICA

COMPATIBILIDADE

Todo tipo de luminarias y protocolos

OBSERVAÇÕES

Requires flush-mount box ref 89000990-039.

ACABAMENTO

Grafito

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Touch LightManager, resistência de final de linha, bastidor e instruções

DESCRIÇÃO VÍDEO

Exemplo aplicação consola Touch LightManager Advance

INFORMAÇÃO TÉCNICA

MERCADO DISPONÍVEL

BR

FREQUÊNCIA (HZ)

50 - 60 Hz

IP

IP20

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO (°C)

0 - 45 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/230 V~

TIPO

Consola central

TIPO DE MECANISMO

Ecrã tátil, navegação pelos menus de forma simples e intuitiva.

DESCRIÇÃO VÍDEO

Exemplo aplicação consola Touch LightManager Advance

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

CANAIS DO SISTEMA

512

CLC DO SISTEMA

10

PASTAS DO SISTEMA

12

GRUPOS DE SISTEMAS

50

TECLADOS DO SISTEMA

50

HORÁRIOS DO SISTEMA

20

SISTEMA DE COR

20

SENSORES DO SISTEMA

20

AVISOS DO SISTEMA

9

FUNÇÕES EMOCIONAIS

Regulación del Color en luminarias, Biodinámico y regulación de la temperatura de color, Escenas lumínicas, Secuencias y Scolor.

MENU DE IDIOMAS

Castelhano, catalão, inglês, português, francês, chinês, italiano, polaco, russo e turco.

PROGRAMAÇÃO

Realiza-se integralmente na consola Touch Light Manager, sem necessidade de PC; compatível com a App Simon Scena.

INSTALÁVEL EM CAIXA DE EMBUTIR

Específico

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Semiencastrado.

DESCRIÇÃO VÍDEO

Exemplo aplicação consola Touch LightManager Advance

MANUTENÇÃO

Limpe com um pano macio e seco. Não use panos e / ou produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro.

INFORMAÇÃO SOBRE LOGÍSTICA

PESO LÍQUIDO

0.61 KGM

PESO BRUTO

0.61 KGM

PRODUTO EAN

8421053125182

QUANTIDADE DE EMBALAGEM

1

EMBALAGEM ALTA

77 MMT

LARGURA EMBALAGEM

196 MMT

EMBALAGEM PROFUNDA

251 MMT

VOLUME EMBALAGEM

2.947 DMQ

PESO LÍQUIDO

0.61 KGM

EAN EMBALAGEM

8421053125182