

# Basic Source Applique murale Simon Mood 25 DALI de 1 à 20 unités

REF 98820512-999



## INFORMATION DE BASE

### DESCRIPTION ÉCLAIRAGE D'INTÉRIEUR

Appareillage électronique auxiliaire DALI alimenté sous la tension du réseau : 220-240 V ; 50/60 Hz. Modèle 25. Alimente de 1 à 20 unités.

### MODÈLE

MOOD 25

### CONCEPTION

Ricard Vila

### APPLICATIONS

Contract , Domestique , Hôtel , Office , Retail

## REMARQUES

L'installation électrique doit être réalisée avant d'installer l'accessoire Trimless au mur.

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### FRÉQUENCE (HZ)

50 - 60 Hz

### IP

IP20

### TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 35 °C

### ALIMENTATION (V~)

24 V~

## INFORMATIONS ÉCLAIRAGE

### NOMBRE DE LUMINAIRES

20

### CONTRÔLE

DALI

CLASSE ÉLECTRIQUE

III

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

A+

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Trimless

## RÉGLEMENTATION

GARANTIE

5 ans

## INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

0.13 KGM

POIDS BRUT

0.14 KGM

PRODUIT EAN

8436547050505

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

21 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

100 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

65 MMT

VOLUME EMBALLAGE

136500 MMQ

POIDS NET

0.13 KGM

POIDS BRUT

0.14 KGM

EMBALLAGE EAN

8436547050505