

Luminaire Simon Hole 50 Pro Sans bordure 3000 K Flood Orange IRC98

REF 91421982-303



INFORMATION DE BASE

MODÈLE

Downlights

PORTÉE

HOLE

APPLICATIONS

Trimless

FINITION

Orange

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

INFORMATIONS TECHNIQUES

FRÉQUENCE (HZ)

50 - 60 Hz

IP

IP20

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 35 °C

ALIMENTATION (V~)

34 V~

POIDS (KG)

0.28

INFORMATIONS ÉCLAIRAGE

CRI

98

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

3000 K

CLASSE ÉLECTRIQUE

Type 3

L70 (°C)

150.000h à 25°C

L90 (°C)

40.000h à 25°C

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

103 lm/W

LUMENS (LM)

630 lm

ELLIPSES DE MACADAM

<3 Step MacAdam

OPTIQUE

Flood 35°

PUISSANCE (W)

7.5 W

DURÉE DE VIE UTILE

50.000 h

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Trimless

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

5 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

0.432 KGM

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

80 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

176 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

290 MMT

VOLUME EMBALLAGE

4083200 MMQ

POIDS NET

0.432 KGM

POIDS BRUT

0.432 KGM

EMBALLAGE EAN

8436547057115