

Mécanisme pour la création de 4 différentes scènes lumineuse Simon 82 Detail

REF 75326-39



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 82 Detail

COMPATIBLE AVEC LES AMPOULES LED (W)

Non

REMARQUES

Ne nécessite pas de programmation

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Créateur de scènes et notice

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

NOMBRE DE CONTACTS

10

NOMBRE DE CIRCUITS CONTRÔLABLES

4

NOMBRE DE CÂBLES

10

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

COMPATIBLE AVEC LES LAMPES FLUORESCENTES (VA)

1200 VA Non compensée

COMPATIBLE AVEC LES AMPOULES BASSE CONSOMMATION (W)

Non

COMPATIBLE AVEC LES MOTEURS (VA)

Non

FRÉQUENCE (HZ)

50 Hz

IP

IP20

MODE DE FONCTIONNEMENT

4 scènes lumineuse

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 40 °C

ALIMENTATION (V~)

230 V~

TYPE DE MÉCANISME

Pulsation / IR

VERSION

Simple

INSTALLATION ET MAINTENANCE

PINCE À DÉNUDER NÉCESSAIRE (MM)

10 mm

PINCE

Included

INSTALLATION POSSIBLE DANS UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT

Universel

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré et apparent

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

UNE-EN-60669-2-1:2005+A1:2010+A12:2011

INFORMATIONS LOGISTIQUE

VOLUME PRODUIT

329232 MMQ

POIDS NET

0.1 KGM

POIDS BRUT

0.1 KGM

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

57 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

76 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

76 MMT

VOLUME EMBALLAGE

0.329 DMQ

POIDS NET

0.1 KGM

POIDS BRUT

0.1 KGM

EMBALLAGE EAN

8421053071038