

Prise Schuko 16AX 250V~ raccordement à vis Simon 82 Detail

REF 75432-39



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 82 Detail

REMARQUES

Prise équipée de la sécurité enfant.

CONTENU DE L'EMBALLAGE


Prise

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CERTIFICATION CE



SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 2,5 mm

FORMAT

Schuko

INTENSITÉ (A)

16 A

IP

IP21

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

VERSION

Simple

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

PINCE À DÉNUDER NÉCESSAIRE (MM)

13 mm

PINCE

Simon 75

INSTALLATION POSSIBLE DANS UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT

Universel

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré ou apparent

TYPE DE CONNEXION DES BORNES

À vis

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

VDE 0620-1; CEI 884-1

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

0.074 KGM

POIDS BRUT

0.074 KGM

PRODUIT EAN

8421053256138

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

10

HAUTEUR EMBALLAGE

83 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

165 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

221 MMT

VOLUME EMBALLAGE

3026595 MMQ

POIDS NET

0.74 KGM

POIDS BRUT

0.74 KGM

EMBALLAGE EAN

8421053025390