

Module pour 1 RJ45 Systimax® (Avaya®) en plaque inclinée voix et données

REF MD63



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Plaques de voix et de données inclinées Simon 500 Cima et Simon K45

REMARQUES

Le module MD peut uniquement être combiné avec des plaques vocales et de données inclinées (les plaques vocales et de données plates incluent le module MD sur la plaque elle-même).

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Module MD pour 1 connecteur RJ45

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

COMPATIBLE AVEC LES CONNECTEURS

Systemax®

FORMAT

RJ45

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+60 °C

CONNECTEUR RJ46

Non inclus dans le module MD

PLAQUES RJ45 À FERMETURE PAR PRESSION

Connecteurs RJ45 Systemax®

TYPE DE CLIPSAGE

Connecteurs RJ45 Systemax®

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

PROFONDEUR (MM)

10 mm

DIMENSIONS (MM)

32 x 20 x 10

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant aux fentes de fixation du module MD

TYPE D'INSTALLATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis.

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATION

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMATIONS LOGISTIQUE

VOLUME PRODUIT

9100 MMQ

POIDS NET

0.002 KGM

POIDS BRUT

0.002 KGM

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

50

HAUTEUR EMBALLAGE

65 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

70 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

100 MMT

VOLUME EMBALLAGE

455000 MMQ

POIDS NET

0.1 KGM

POIDS BRUT

0.1 KGM

EMBALLAGE EAN

8426436025370