

## Perfil telescópico Teleblock con elevación manual de 3 elementos aluminio Simon K45

REF KTL203



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto debe combinarse con la tapa y marco embellecedor (refs KTLA1/14 o KTLA1/31)

#### ACABADO

Grafito

#### MATERIAL

Metal

#### EMBALAJE

Perfil telescópico con elevación manual, juntas antideslizantes, tabique separador metálico, 2 tomas de tierra, 3 placas ciegas (1 ancha y 2 estrechas), rosca de fijación y manual de instalación.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

RAL

7021

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+70°C (según norma IEC 60670)

IP

IP4X

DIMENSIÓN DEL HUECO (MM)

Ø 114 mm

PROFUNDIDAD (MM)

287 mm

DIMENSIONES (MM)

103 x 60 x 287

ELEVACIÓN DEL MARCO DESDE EL NIVEL DEL SUELO (MM)

3 mm

ALTURA DEL PERFIL EN POSICIÓN OCULTA (MM)

3 mm

ALTURA DEL PERFIL EN POSICIÓN EXTENDIDA (MM)

135 mm

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

NÚMERO DE POSICIONES DE APERTURA DE LA TAPA

1

EXTINCIÓN (°C)

+850°C (según norma IEC 60670)

#### EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

#### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

#### POSIBILIDADES DE FIJACIÓN

Su diseño permite la integración en cualquier tipo de mobiliario, combinando el perfil telescópico con la tapa y marco embellecedor (ref. KTLA1/14 con acabado grafito y ref. KTLA1/31 con acabado cromado mate)

#### FIJACIÓN SIN ACCESORIOS

El perfil telescópico se suministra con todo el material necesario para su instalación, incluyendo el soporte de fijación, no siendo necesario el uso de referencias adicionales para su fijación.

#### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

#### VOLUMEN PRODUCTO

0.3 MMQ

#### PESO NETO

1.085 KGM

#### PESO BRUTO

1.085 KGM

#### EAN PRODUCTO

8426436049499

#### EMBALAJE

1

#### ALTO EMBALAJE

140 MMT

#### ANCHO EMBALAJE

214 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

445 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

13332200 MMQ

PESO NETO

1.085 KGM

PESO BRUTO

1.022 KGM

EAN EMBALAJE

8426436049499