

Botão de pressão com gravação campainha 10AX 230 V~ e sistema de ligação rápida bronze Simon 270

REF 20000152-093

Image

INFORMAÇÃO BÁSICA

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 270

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM


Mecanismo, tampa e folha de instruções

INFORMAÇÃO TÉCNICA

MERCADO DISPONÍVEL

CE

CERTIFICAÇÃO CE



SECÇÃO DE CABO ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

FORMATO

Botão de pressão

FREQUÊNCIA (HZ)

50 - 60 Hz

INTENSIDADE (A)

10 A

IP

IP20

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO (° C)

5 - 45 °C

INTERVALO DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (° C)

-25 - 75 °C

TIPO DE MECANISMO

Botão de pressão-Basculante

TENSÃO (V~)

127/230 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

FERRAMENTA DE DESCARNAR (MM)

7 mm

INSTALÁVEL EM CAIXA DE ENCASTRAR

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

TIPO DE LIGAÇÃO DO TERMINAL

Rápido

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

INFORMAÇÃO SOBRE LOGÍSTICA

PESO LÍQUIDO

0.032 KGM

PESO BRUTO

0.032 KGM

EAN PRODUTO

8421053267769

QUANTIDADE DE EMBALAGEM

5

EMBALAGEM ALTA

47.75 MMT

LARGURA EMBALAGEM

57 MMT

EMBALAGEM PROFUNDA

262 MMT

VOLUME EMBALAGEM

713098.5 MMQ

PESO LÍQUIDO

0.16 GRM

EAN EMBALAGEM

8421053267776