

Botão de campainha gravado 10A 230V~ com chave estreita e sistema de ligação rápida cobre Simon 270

REF 20001152-091

Image

INFORMAÇÃO BÁSICA

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 270

ACABAMENTO

Cobre

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo, tampa e folha de instruções

INFORMAÇÃO TÉCNICA

MERCADO DISPONÍVEL

CE

CERTIFICAÇÃO CE



SECÇÃO DE CABO ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

FORMATO

Botão de pressão

FREQUÊNCIA (HZ)

50 - 60 Hz

INTENSIDADE (A)

10 A

IP

IP20

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO (° C)

5 - 45 °C

INTERVALO DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (° C)

-25 - 75 °C

TIPO DE MECANISMO

Botão de pressão-Basculante

TENSÃO (V~)

127/230 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

FERRAMENTA DE DESCARNAR (MM)

7 mm

INSTALÁVEL EM CAIXA DE ENCASTRAR

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

TIPO DE LIGAÇÃO DO TERMINAL

Rápido

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

INFORMAÇÃO SOBRE LOGÍSTICA

PESO LÍQUIDO

0.02 KGM

PESO BRUTO

0.023 KGM

EAN PRODUTO

8421053269022

QUANTIDADE DE EMBALAGEM

10

EMBALAGEM ALTA

47.75 MMT

LARGURA EMBALAGEM

57 MMT

EMBALAGEM PROFUNDA

262 MMT

VOLUME EMBALAGEM

713098.5 MMQ

PESO LÍQUIDO

0.2 GRM

EAN EMBALAGEM

8421053269039