

Projektor 640.01 Carril NW Flood Branco

REF 64001030-384

Vista perspectiva Projektor 640.01 Carril NW Flood Branco

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO ILUMINAÇÃO INTERIOR

Projektor 640.01 em Carril trifásico, da SIMON, com tecnologia LED COB e refletor para uma distribuição fotométrica FLOOD de 36°. Corpo fabricado em injeção de alumínio e pintado em . Refletor de alumínio de alta pureza e dissipador passivo fabricado em alumínio de alta transmitância totalmente integrado no corpo cilíndrico da luminária. Equipamento eletrônico incorporado no interior da luminária. Graças ao seu tamanho e a incorporação da fonte no corpo, obtém-se um design minimalista que reduz o impacto visual no espaço da sua instalação. A luminária é orientável . graus de rotação horizontal e 360° vertical. Lúmenes disponíveis 3800 lm para NW e consumo total da luminária de 41 W (eficiência do sistema real de 93 lm/W). Índice de reprodução cromática CRI>80 Manutenção luminosa L70 >100 000 h a 25 °C e L90 >30 000 h a 25 °C. Segurança fotobiológica: Categoria Isento Dimensões da luminária:. Peso: IP 20. Tensão de alimentação de 120-240 V, 50-60 Hz. Marcação CE.

MODELO

Spotlights

ALCANCE

640

APLICAÇÕES

Iluminação geral

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA (HZ)

50 - 60 Hz

IP

IP20

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO (° C)

35 °C máxima

ALIMENTAÇÃO (V~)

120/240 V~

DIMENSÕES (MM)

130 x 220

ÍNDICE DE ORIENTAÇÃO (° C)

360°x90°

DIMENSÃO DO ADAPTADOR DE CARRIL (MM)

102 x 156 x 200 mm

PESO (KG)

2.2

INFORMAÇÃO SOBRE ILUMINAÇÃO

CRI

80

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

TIPO DE COR

NW

CONTROLO

On/Off

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

L90 (°C)

30 000 h a 25 °C

EFICÁCIA LUMINOSA (LM/W)

93 lm/W

LÚMENS (LM)

3800 lm

ÓTICA

Flood

CLASSIFICAÇÃO FOTBIOLÓGICA

Categoria isento


POTÊNCIA (W)

41 W


VIDA ÚTIL

50.000 h

PARÂMETROS DE FOTOMETRIA - CÓNICA



PARÂMETROS DE FOTOMETRIA - POLAR



INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Carril trifásico

NORMA

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO SOBRE LOGÍSTICA

PESO LÍQUIDO

2.15 KGM

PESO BRUTO

2.35 KGM

QUANTIDADE DE EMBALAGEM

1

EMBALAGEM ALTA

150 MMT

LARGURA EMBALAGEM

150 MMT

EMBALAGEM PROFUNDA

340 MMT

VOLUME EMBALAGEM

7650000 MMQ

PESO LÍQUIDO

2.15 KGM

PESO BRUTO

2.35 KGM

EAN EMBALAGEM

8421053187401