

Coluna metálica de 3 alturas e 1 face para 6 elementos aço inox Simon 500 Cima

REF 52510213-036

Vista oblíqua coluna metálica de 3 alturas e 1 face para 6 elementos Simon 500 Cima aço inox

INFORMAÇÃO BÁSICA

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA e Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptador)

OBSERVAÇÕES

Os bastidores incluem peças conetáveis que formam blocos, permitindo separar a parte elétrica da parte de voz e dados para facilitar a manutenção

ACABAMENTO

MATERIAL

Aço inox

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Coluna metálica, divisória separadora metálica, cabo terra, buchas de fixação, parafusos e manual de instalação

INFORMAÇÃO TÉCNICA

MERCADO DISPONÍVEL

CE

CLASSIFICAÇÃO IK

8

NÚMERO DE ALTURAS

3

DISPONÍVEL EM

1 e 2 faces

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABLAGEM VDM

Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis na caixa para esse fim.

IP

IP4X

TEMPERATURA MÁXIMA DE FUNCIONAMENTO (°C)

+60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

6

PROTEÇÃO CONTRA O PÓ E PEQUENOS OBJETOS

Sim, graças à inclusão de espuma protetora

INTERVALO DE TEMPERATURA DURANTE A INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +120 °C

VERSÃO

1 face

PROFUNDIDADE (MM)

68 mm

DIMENSÕES (MM)

235,5 x 221 x 68

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA A FIXAÇÃO AO CHÃO

4

SENTIDO DE INSTALAÇÃO

Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar em qualquer tipo de chão, quer seja técnico ou pavimento

EXTRAÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

DESMONTAGEM DO ESPELHO

Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de parafusos fornecidos

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

NORMA

NORMA

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMAÇÃO SOBRE LOGÍSTICA

PESO LÍQUIDO

1.611 KGM

PESO BRUTO

1.611 KGM

EAN PRODUTO

8421053099308

QUANTIDADE DE EMBALAGEM

1

EMBALAGEM ALTA

67 MMT

LARGURA EMBALAGEM

168 MMT

EMBALAGEM PROFUNDA

272 MMT

VOLUME EMBALAGEM

3.062 DMQ

PESO LÍQUIDO

1.611 KGM

EAN EMBALAGEM

8421053099308