

Placa de voz e dados plana sem proteção de pó para 2 RJ45 da Infra+® de 1 elemento grafite Simon 500 Cima

REF 50015189-038



INFORMAÇÃO BÁSICA

COMPATIBILIDADE

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envolventes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

ACABAMENTO

Grafite

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana sem proteção de pó

INFORMAÇÃO TÉCNICA

MERCADO DISPONÍVEL

CE

RAL

7021

COMPATÍVEL COM CONETORES

Conectores RJ45 de Infra+®.

FORMATO

RJ45

IP

IP20

TEMPERATURA MÁXIMA DE FUNCIONAMENTO (°C)

+60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Flat

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluídos na placa de voz e dados

CONETOR RJ45

Não incluídos na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE PRESSÃO

Conectores RJ45 de Infra+®

TIPO DE ENCAIXE DE PRESSÃO

Conectores RJ45 de Infra+®

INTERVALO DE TEMPERATURA DURANTE A INSTALAÇÃO (° C)

-5 a +60 °C

VERSÃO

Individual

PROFUNDIDADE (MM)

11 mm

DIMENSÕES (MM)

50 x 50 x 11

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE ENCASTRAR

Específico Simon 500 Cima

SENTIDO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

NORMA

NORMA

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO SOBRE LOGÍSTICA

PESO LÍQUIDO

0.031 KGM

PESO BRUTO

0.031 KGM

QUANTIDADE DE EMBALAGEM

10

EMBALAGEM ALTA

54 MMT

LARGURA EMBALAGEM

52 MMT

EMBALAGEM PROFUNDA

215 MMT

VOLUME EMBALAGEM

0.604 DMQ

PESO LÍQUIDO

0.31 KGM

EAN EMBALAGEM

8421053096895