

## Розетка с заземлением Schuko 2P+E со шторками 16A 250В~ красного цвета с безвинтовым подключением Simon 27

REF 27432-68



### ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27 Centralizaciones и Simon 44 Aqua

#### ПРИМЕЧАНИЯ

Рекомендуется использовать для линий ИБП

#### ОТДЕЛКА

Красный

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Розетка с накладкой

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ДОСТУПНЫЙ РЫНОК

ЕАС

### ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)

от 1,5 до 2,5 мм

### ФОРМАТ

Розетка Schuko

### СИЛА ТОКА (А)

16 А

### IP

IP20

### КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1 пост

### РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°C)

5 - 40 °C

### ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

### ТИП МЕХАНИЗМА

Электрическая розетка

### ВЕРСИЯ

Одиночное

НАПРЯЖЕНИЕ (В~)

250 V~

## УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ПРОВОДОВ (ММ)

15 mm

ЛАПКА

Simon 27

ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ВО ВСТРАИВАЕМУЮ КОРОБКУ

Универсальный и Специальный

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Вертикальный и горизонтальный

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и накладной монтаж с подъемной коробкой

ТИП КЛЕММНОГО СОЕДИНЕНИЯ

Fast

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

## НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

## ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МАССА НЕТТО

0.052 KGM

МАССА БРУТТО

0.052 KGM

НОМЕР EAN ИЗДЕЛИЯ

8421053252109

КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК

10

ВЫСОТА УПАКОВКИ

53 ММТ

ШИРИНА УПАКОВКИ

105 ММТ

ГЛУБИНА УПАКОВКИ

221 ММТ

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

1229865 ММQ

МАССА НЕТТО

0.52 KGM

МАССА БРУТТО

0.52 KGM

НОМЕР EAN УПАКОВКИ

8421053051535