




# Flat

FLUVIA

Flat

FLUVIA



Flat is a floor luminaire designed to accompany and illuminate a work space. It's designed to shed light on surface, working optimally when illuminating one or two desks, shedding light where needed. Flat fits the most demanding and complex of architectural spaces.

Flat es una luminaria de suelo diseñada para acompañar e iluminar el espacio de trabajo. Está diseñada para arrojar luz sobre la superficie, y funciona óptimamente cuando ilumina uno o dos escritorios, arrojando luz donde es necesario. Flat es apta para los espacios arquitectónicos más complejos y exigentes.

Josep Llusà design for Fluvia



Flat

Application Aplicación	Floor luminaire Luminaria de pie
Power Potencia	47 W
Optics Óptica	Symmetric prismatic diffuser Simétrica difusor prismático
Lumen Output Flujo Luminoso	4100 lm...4300 lm
Efficiency Eficiencia	91 lm/W
Colour Temp. Temp. Color	3000K, 4000K
CRI CRI	>80
Lifetime Vida	L90>40000 h to 25°C L70>100000 h to 25°C
Control Control	Touch
IP IP	20
Guarantee Garantía	5 years 5 años
Finish Color Luminaria	<div><div></div> White Blanco</div> <div><div></div> Black Negro</div>



Fluvia A brand of Simon Group



Flat



Light for working areas

Luz enfocada

Flat puts all its focus onto the working area. It's a luminaire characterised by clean shapes and pure geometry, aesthetically beautiful but also neutral, it is the ideal lamp to illuminate spaces for work and reading.



Flat sitúa todo su foco en el espacio de trabajo. Es una luminaria que se caracteriza por sus formas limpias y geométricas puras; estéticamente bella pero también neutra, es la lámpara ideal para iluminar espacios de trabajo y de lectura.

Flat



Light control	Flat comes with a dimmer using touch technology, providing comfort through technical simplicity. The luminaire adapts the intensity of the light to the job it's performing, making the light user friendly and fit for any kind of desired atmosphere.
Control lumínico	Flat viene con un regulador de intensidad que utiliza tecnología táctil ofreciendo confort a través de la simplicidad técnica. La luminaria adapta la intensidad de la luz a la tarea que está realizando, y así hace que la luz sea fácil de usar y apta para cualquier tipo de ambiente deseado.
Glare control	A high transmittance prismatic PMMA diffuser is included to achieve complete glare control.
Control de deslumbramiento	Se incluye un difusor PMMA prismático de alta transmitancia para conseguir control total de deslumbramiento.





#### Technology

Free-standing luminaire with optimum light distribution. Design with technology to enable rational, intelligent energy use, setting the desired light level. The light is evenly distributed over the entire work area.

#### Reflector + diffuser

High transmittance prismatic PMMA diffuser, offering high performance.

#### Tecnología

Luminaria de Pie con una distribución óptima de la luz. Diseño excepcional y avanzado. La distribución de la luz está enfocada uniformemente sobre toda el área de trabajo.

#### Reflector y difusor

Difusor PMMA prismático de alta transmitancia que ofrece alto rendimiento.

#### Luminaire body

Aluminium body painted in black or white. Free-Standing. Designed for ease of installation.

#### LED

High efficiency LED up to 91 lm/W, with colour temperature of 3000K or 4000K - CRI 80. Includes touch dimmer.

#### Cuerpo de la luminara

Cuerpo de aluminio pintado en negro o blanco, y diseñando para una fácil instalación.

#### LED


Led de alta eficiencia de hasta 91 lm/W, con una temperatura de color de 3000K o 4000K - CRI 80.






Characteristics/Características

Control gear Equipo	Included Incluido
Lifetime Vida	L90>40000h to 25° L70>100000h to 25°
Colour consistency Consistecia de color	<3 Step MacAdam
Guarantee Garantía	5 years 5 años




Symmetric prismatic diffuser  
Simétrica difusor prismático




Complete code order number (\*\*)  
Completar códigos de referencia (\*\*)

○ White 00  
Blanco 00

● Black 88  
Negro 88



Power Potencia	Real Lm Lm Real	Optics Óptica	Light Source Fuente de luz	Control Control	Order Number Referencia	Installation Instalación
47 W	4100 lm	symmetrical prismatic diffuser difusor prismático simétrico	LED 3000 CRI>80	Touch	90100011-3**	floor/pie
47 W	4300 lm	symmetrical prismatic diffuser difusor prismático simétrico	LED 4000 CRI>80	Touch	90100011-4**	floor/pie



A brand of Simon Group

**simon**

Musgo 3, Planta 2ª  
28023 Madrid, Spain  
(+34) 917 080 555

[fluvia@fluvia.com](mailto:fluvia@fluvia.com)  
[projects@fluvia.com](mailto:projects@fluvia.com)  
[fluvia.com](http://fluvia.com)