


Mood

FLUVIA

Mood

FLUVIA



Mood turns the vertical and horizontal planes with which we create and define spaces into elements that acquire a new architectural dimension when integrating the light source on the wall as if it was part of it. The luminaires can be combined and grouped creating ornamental compositions, different light effects on the surface and even totally free artistic creations, personalizing environments and positively influencing our mood.

Mood convierte los planos vertical y horizontal en elementos que adquieren una nueva dimensión arquitectónica, integrando la fuente de luz en la pared como si formase parte de ella. Mood se puede combinar y agrupar para crear composiciones decorativas, distintos efectos de luz sobre la superficie e incluso creaciones libres, personalizando los ambientes e influyendo positivamente sobre el estado de ánimo.

Ricard Vila design for Fluvia





Light that comes out
of the wall

Luz que sale de la pared

Decorative system

Sistema decorativo


Mood allows a section of the wall to become light, offering
endless interpretation possibilities in that magical effect.

Mood permite que una porción de pared se torne luz,
proporcionando infinitas posibilidades de interpretación
de ese efecto mágico.

The range of formats and accessories allows us to customize the
scene. The metallic surface finishes in chrome, gold or copper, and
the yellow, pink, blue and orange Fluor colors, authorize the scene
to personalize and adapt the proposals to solve the lighting needs
of the location in an inspiring way.

La gama de formatos y accesorios permiten personalizar la
escena. Los acabados superficiales metálicos en cromado, dorado
o cobre, y los colores Fluor amarillo, rosa, naranja y azul,
autorizan la escena para personalizar y adaptar las propuestas
para resolver las necesidades lumínicas de la localización
de una forma inspiradora.





Dynamic lighting

Depending on the context and environment in which it is applied, we can choose between a warm or cold lighting. Mood supports light adjustment and control systems to create dynamic light environments, modifying the tone based on temporal sequences that simulate the cycles of natural light, which are closely connected to our mood.

Iluminación dinámica

Dependiendo del contexto y entorno de aplicación, podremos escoger entre una iluminación más cálida o fría. Mood admite sistemas de regulación y control para crear entornos de luz dinámica, ajustando el tono en función de secuencias temporales, que simulan los ciclos que presenta la luz natural, íntimamente relacionados en cómo afecta sobre nuestro estado de ánimo.





Versatile compositions

Composiciones versátiles

The luminaires can be combined producing compositions, light effects, and artistic creations on the walls and ceilings, which fill spaces with ambience light and generate eye-catching visual planes. These effects are achieved through convex, concave and adjustable decorative elements, finished in glass or metal. The versions without accessories offer pure light that comes out of the wall.

Las luminarias se pueden combinar, creando composiciones, efectos de luz y creaciones artísticas sobre las paredes y techos, que llenan de luz ambiental a los espacios. Estos efectos se consiguen a partir de elementos decorativos convexos, cóncavos y orientables, en acabados de cristal o metal. Las versiones sin accesorio ofrecen luz pura que sale de la pared.






Walls and ceilings are the fundamental planes with which architects and interior designers shape spaces. They are the essential elements that model natural or artificial light, generating certain atmospheres. X-Less is an installation system for a total integration of various products in partition walls and false ceilings, turning them into light substance that offers creative freedom in lighting projects.

Paredes y techos son los planos fundamentales con los que arquitectos y diseñadores de interiores dan forma a los espacios, y la luz natural o artificial, es el elemento esencial que los modela generando determinadas atmósferas. X-Less es un innovador sistema de instalación para una integración total de diversos productos en tabiques y falsos techos, convirtiéndolos en materia lumínica que nos ofrece gran libertad creativa en los proyectos de iluminación.

X-Less patented Trimless system
X-Less sistema Trimless patentado



Solid system – perfect light

The trimless X-Less system offers a solid connection between the luminaire and the wall or ceiling in a complete integration that ensures its stability even when attaching adjustable models. Maximum light quality on a uniform surface and without imperfections.

Easy and quick installation

The installation process is simpler than in the conventional, frameless formats, where more complex building work is required as well as additional plastering. X-Less allows for the pre-frames to be attached quickly, in just a few minutes, and to finish the operation by just applying a thin layer of leveling paste.

Modular composition

The X-Less collections support the creation of grouped modular configurations in addition to endless free customized compositions. The system allows the arrangement of luminaires as close as possible and without visible frames.

Light integrated into architecture

Fluvia understands light as a material to create and model spaces. In alliance with the architectural language, we have designed solutions that are completely integrated into the current building materials, in order to facilitate their application and installation on these surfaces.

Ceilings and walls of light

The Hole, Arch, Mood and Loop collections are integrated into false ceilings or hollow partition walls.

Sistema sólido – luz perfecta

El innovador sistema *trimless* X-Less nos ofrece una sólida unión de la luminaria con la pared o el techo en una completa integración que asegura su estabilidad incluso al fijar modelos orientables. Máxima calidad lumínica sobre una superficie uniforme y sin imperfecciones.

Facilidad y rapidez de instalación

El proceso de instalación es más sencillo que en los formatos sin marco convencionales donde se precisa una obra de mayor complejidad y un trabajo de enyesado adicional. X-Less permite fijar los-pre marcos de manera rápida en pocos minutos y terminar la operación tan solo aplicando una fina capa de pasta niveladora.

Modularidad y composiciones


Las colecciones X-Less admiten la creación de configuraciones modulares agrupadas así como infinitas composiciones libres personalizadas. El sistema permite la disposición de luminarias lo más cerca posible y sin marcos visibles.

Hacia una integración de la luz en la arquitectura

Fluvia entiende la luz como material con el que crear y modelar espacios, y desde la complicidad con el lenguaje arquitectónico, hemos diseñado soluciones que se integran completamente en los materiales constructivos actuales, para facilitar su aplicación e instalación sobre estas superficies.

Techos y paredes de luz


Las colecciones Hole, Arch, Mood y Loop se integran en falsos techos o paredes de tabiquería hueca.



Characteristics/Características		
Control gear Equipo	Included Incluido	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div>
Lifetime Vida	L90>40000h at 25° L70>100000h to 25°	
Colour consistency Consistecia de color	<3 Step MacAdam	
Guarantee Garantía	5 years 5 años	

<div><div></div><div></div></div>				
Power Potencia	Real Lm Lm Real	Light Source Fuente de luz	Order Number Referencia	Installation Instalación
0,7 W	25 lm	LED 2700 CRI>80	91620104-299	trimless
0,7 W	25 lm	LED 3000 CRI>80	91620104-399	trimless
0,7 W	28 lm	LED 4000 CRI>80	91620104-499	trimless
Requires Trimless accessory X-Less for installation/Necesario accesorio X-Less Trimless para instalación Control gear not included/Equipo no incluido				
X-Less Accesories/Accesorios				
Description Descripción			Order Number Referencia	
	X-Less accessory Mood S/Accesorio X-Less Mood S		99920919-999	
	X-Less union accessory Mood S/Accesorio de unión X-Less Mood S		99928999-999	
Control Gear Equipos	Description Descripción	Control Control	Order Number Referencia	
	Mood S	On/Off	98820119-999	
	Mood S-Multiple 3 units/Mood S-Múltiple 3 unidades	On/Off	98820139-999	
	Mood S-Multiple 5 units/Mood S-Múltiple 5 unidades	On/Off	98820159-999	
	Mood S	1-10V	98820219-999	
	Mood S-Multiple 3 units/Mood S-Múltiple 3 unidades	1-10V	98820239-999	
	Mood S-Multiple 5 units/Mood S-Múltiple 5 unidades	1-10V	98820259-999	
	Mood S	DALI	98820319-999	
	Mood S-Multiple 3 units/Mood S-Múltiple 3 unidades	DALI	98820339-999	
	Mood S-Multiple 5 units/Mood S-Múltiple 5 unidades	DALI	98820359-999	

Mood M0




Power Potencia	Real Lm Lm Real	Light Source Fuente de luz	Order Number Referencia	Installation Instalación
1,6 W	100 lm	LED 2700 CRI>80	91621104-299	trimless
1,6 W	100 lm	LED 3000 CRI>80	91621104-399	trimless
1,6 W	110 lm	LED 4000 CRI>80	91621104-499	trimless
1,6 W	100-220 lm	LED 2200-4000 CRI>80	91621104-899	trimless
1,6 W		LED RGB CRI>80	91621104-099	trimless

Requires Trimless accessory X-Less for installation/Necesario accesorio X-Less Trimless para instalación
Control gear not included/Equipo no incluido

X-Less Accessories/Accesorios		
	Description Descripción	Order Number Referencia
	X-Less accessory Mood M 0-1-3-4-5/Accesorio X-Less Mood M 0-1-3-4-5	99921919-999
	X-Less union accessory Mood M/Accesorio X-Less de unión Mood M	99929999-999

Control Gear Equipos	Description Descripción	Control Control	Order Number Referencia
	Mood M 0-1-2	On/Off	98821119-999
	Mood M 0-1-2-Multiple 3 units/Mood M 0-1-2-Múltiple 3 unidades	On/Off	98821139-999
	Mood M 0-1-2-Multiple 5 units/Mood M 0-1-2-Múltiple 5 unidades	On/Off	98821159-999
	Mood M 0-1-2	1-10V	98821119-999
	Mood M 0-1-2-Multiple 3 units/Mood M 0-1-2-Múltiple 3 unidades	1-10V	98821139-999
	Mood M 0-1-2-Multiple 5 units/Mood M 0-1-2-Múltiple 5 unidades	1-10V	98821159-999
	Mood M 0-1-2	DALI	98821319-999
	Mood M 0-1-2-Multiple 3 units/Mood M 0-1-2-Múltiple 3 unidades	DALI	98821339-999
	Mood M 0-1-2-Multiple 5 units/Mood M 0-1-2-Múltiple 5 unidades	DALI	98821359-999

Mood M1



Power Potencia	Real Lm Lm Real	Light Source Fuente de luz	Colour Color	Order Number Referencia	Installation Instalación
1,6 W	100 lm	LED 2700 CRI>80	White/Blanco	91621204-200	trimless
1,6 W	100 lm	LED 3000 CRI>80	White/Blanco	91621204-300	trimless
1,6 W	110 lm	LED 4000 CRI>80	White/Blanco	91621204-400	trimless
1,6 W	100-220 lm	LED 2200-4000 CRI>80	White/Blanco	91621204-800	trimless
1,6 W		LED RGB CRI>80	White/Blanco	91621204-000	trimless
1,6 W	100 lm	LED 2700 CRI>80	Primer/Imprimación	91621204-299	trimless
1,6 W	100 lm	LED 3000 CRI>80	Primer/Imprimación	91621204-399	trimless
1,6 W	110 lm	LED 4000 CRI>80	Primer/Imprimación	91621204-499	trimless
1,6 W	100-220 lm	LED 2200-4000 CRI>80	Primer/Imprimación	91621204-899	trimless
1,6 W		LED RGB CRI>80	Primer/Imprimación	91621204-099	trimless

Requires Trimless accessory X-Less for installation/Necesario accesorio X-Less Trimless para instalación
Control gear not included/Equipo no incluido
Lumen output real mesured without accessories/Flujo luminoso real sin accesorios

X-Less Accessories/Accesorios		
	Description Descripción	Order Number Referencia
	X-Less accessory Mood M 0 -1- 3-4-5/Accesorio X-Less Mood M 0 -1- 3-4-5	99921919-999
	X-Less union accessory Mood M/Accesorio X-Less de unión Mood M	99929999-999

Control Gear Equipos	Description Descripción	Control Control	Order Number Referencia
	Mood M 0-1-2	On/Off	98821119-999
	Mood M 0-1-2-Multiple 3 units/Mood M 0-1-2-Múltiple 3 unidades	On/Off	98821139-999
	Mood M 0-1-2-Multiple 5 units/Mood M 0-1-2-Múltiple 5 unidades	On/Off	98821159-999
	Mood M 0-1-2	1-10V	98821219-999
	Mood M 0-1-2-Multiple 3 units/Mood M 0-1-2-Múltiple 3 unidades	1-10V	98821239-999
	Mood M 0-1-2-Multiple 5 units/Mood M 0-1-2-Múltiple 5 unidades	1-10V	98821259-999
	Mood M 0-1-2	DALI	98821319-999
	Mood M 0-1-2 - Multiple 3 units/Mood M 0-1-2-Múltiple 3 unidades	DALI	98821339-999
	Mood M 0-1-2 - Multiple 5 units/Mood M 0-1-2-Múltiple 5 unidades	DALI	98821359-999

Mood M2

ø108

ø110

Power Potencia	Real Lm Lm Real	Light Source Fuente de luz	Order Number Referencia	Installation Instalación
1,6 W	100 lm	LED 2700 CRI>80	91621104-299	trimless
1,6 W	100 lm	LED 3000 CRI>80	91621104-399	trimless
1,6 W	110 lm	LED 4000 CRI>80	91621104-499	trimless
1,6 W	100-220 lm	LED 2200-4000 CRI>80	91621104-899	trimless
1,6 W		LED RGB CRI>80	91621104-099	trimless

Description Descripción	Colour Color	Order Number Referencia
Accessory Glass/Accesorio Vidrio	White/Blanco	91699199-456
Accessory Glass/Accesorio Vidrio	Transparent/Transparente	91699199-457
Accessory Glass/Accesorio Vidrio	Fume/Fumé	91699199-458

Requires Trimless accessory X-Less for installation/Necesario accesorio X-Less Trimless para instalación

Control gear not included/Equipo no incluido


X-Less

Accessories/Accesorios


	Description Descripción	Order Number Referencia
<div><div><div></div><div>ø134</div></div><div><div></div><div>114</div></div></div>	X-Less accessory Mood M2 (Glass)/Accesorio X-Less Mood M2 (Cristal)	99921919-999
	X-Less union accessory Mood M/Accesorio X-Less de unión Mood M	99929999-999

Control Gear Equipos	Description Descripción	Control Control	Order Number Referencia
	Mood M 0-1-2	On/Off	98821119-999
	Mood M 0-1-2-Multiple 3 units/Mood M 0-1-2-Múltiple 3 unidades	On/Off	98821139-999
	Mood M 0-1-2-Multiple 5 units/Mood M 0-1-2-Múltiple 5 unidades	On/Off	98821159-999
	Mood M 0-1-2	1-10V	98821219-999
	Mood M 0-1-2-Multiple 3 units/Mood M 0-1-2-Múltiple 3 unidades	1-10V	98821239-999
	Mood M 0-1-2-Multiple 5 units/Mood M 0-1-2-Múltiple 5 unidades	1-10V	98821259-999
	Mood M 0-1-2	DALI	98821319-999
	Mood M 0-1-2-Multiple 3 units/Mood M 0-1-2-Múltiple 3 unidades	DALI	98821339-999
Mood M 0-1-2-Multiple 5 units/Mood M 0-1-2-Múltiple 5 unidades	DALI	98821359-999	

Mood M3/M4/M5		Complete code order number (**) Completar códigos de Referencia (**)	<div><div>○ White 00 Blanco 00</div><div>● Fluor Yellow 51 Fluor Amarillo 51</div></div>	<div><div>● Chrome 03 Cromado 03</div><div>● Fluor Pink 52 Fluor Rosa 52</div></div>	<div><div>● Gold 04 Dorado 04</div><div>● Fluor Orange 53 Fluor Naranja 53</div></div>	<div><div>● Cooper 05 Cobre 05</div><div>● Blue 54 Azul 54</div></div>	
		<div><div><div></div><div>ø9</div></div><div><div></div><div>ø110</div></div></div> <div><div><div></div><div>44</div></div></div>					
Power Potencia	Real Lm Lm Real	Light Source Fuente de luz	Order Number Referencia		Installation Instalación		
7,2 W	420 lm	LED 2700 CRI>80	91621164-299		trimless		
7,2 W	450 lm	LED 3000 CRI>80	91621164-399		trimless		
7,2 W	460 lm	LED 4000 CRI>80	91621164-499		trimless		
Requires Accessories Mood M 3-4-5 and Trimless accessory X-Less for installation/ Necesario accesorios Mood M 3-4-5 y X-Less Trimless para instalación							
Control gear not included/Equipo no incluido							
Lumen output real mesured without accessories/Flujo luminoso real sin accesorios							
Mood M3							
Front in white, back in colour to choose/Frontal blanco, interior de color a escoger							
<div><div><div></div><div>ø210</div></div><div><div></div><div>211</div></div></div>		<div><div><div></div><div>ø300</div></div><div><div></div><div>301</div></div></div>	Description Descripción	Colour Color	Order Number Referencia		
<div><div><div></div><div>ø210</div></div><div><div></div><div>211</div></div></div>		<div><div><div></div><div>ø300</div></div><div><div></div><div>301</div></div></div>	Concave mini accessory/ Accesorio Cóncavo mini	White/ Blanco	91699199-1**		
			Concave maxi accessory/ Accesorio Cóncavo maxi	White/ Blanco	91699299-1**		
Requires luminaire Mood M 3-4-5 and Trimless accessory X-Less for installation/Necesaria luminaria Mood M 3-4-5 y X-Less Trimless para instalación							
Mood M4							
Front in white, back in colour to choose/Frontal blanco, interior de color a escoger							
<div><div><div></div><div>ø210</div></div><div><div></div><div>211</div></div></div>		<div><div><div></div><div>ø300</div></div><div><div></div><div>301</div></div></div>	Description Descripción	Colour Color	Order Number Referencia		
<div><div><div></div><div>ø210</div></div><div><div></div><div>211</div></div></div>		<div><div><div></div><div>ø300</div></div><div><div></div><div>301</div></div></div>	Convex mini accesory/ Accesorio Convexo mini	White/ Blanco	91699199-200		
			Convex maxi accesory/ Accesorio Convexo maxi	White/ Blanco	91699299-200		
Requires luminaire Mood M 3-4-5 and Trimless accessory X-Less for installation/Necesaria luminaria Mood M 3-4-5 y X-Less Trimless para instalación							
Mood M5							
Front in white, back in colour to choose/Frontal blanco, interior de color a escoger							
<div><div><div></div><div>ø210</div></div><div><div></div><div>100</div></div></div>		<div><div><div></div><div>ø300</div></div><div><div></div><div>124</div></div></div>	Description Descripción	Colour Color	Order Number Referencia		
<div><div><div></div><div>ø210</div></div><div><div></div><div>100</div></div></div>		<div><div><div></div><div>ø300</div></div><div><div></div><div>124</div></div></div>	Concave mini adjustable accessory/ Accesorio Orientable Cóncavo mini	White/ Blanco	91699199-3**		
			Concave maxi adjustable accessory/ Accesorio Orientable Cóncavo maxi	White/ Blanco	91699299-3**		
Requires luminaire Mood M 3-4-5 and Trimless accessory X-Less for installation/Necesaria luminaria Mood M 3-4-5 y X-Less Trimless para instalación							

X-Less Accesorios/Accesorios		
	Description Descripción	Order Number Referencia
	X-Less accessory Mood M 0-1-3-4-5/Accesorio X-Less Mood M 0-1-3-4-5	99921919-999
	X-Less union accessory Mood M/Accesorio X-Less de unión Mood M	99929999-999

Control Gear Equipos	Description Descripción	Control Control	Order Number Referencia
	Mood M 3-4-5	On/Off	98822119-999
	Mood M 3-4-5-Multiple 3 units/Mood M 3-4-5 - Múltiple 3 unidades	On/Off	98822139-999
	Mood M 3-4-5-Multiple 5 units/Mood M 3-4-5 - Múltiple 5 unidades	On/Off	98822159-999
	Mood M 3-4-5	1-10V	98822219-999
	Mood M 3-4-5-Multiple 3 units/Mood M 3-4-5 - Múltiple 3 unidades	1-10V	98822239-999
	Mood M 3-4-5-Multiple 5 units/Mood M 3-4-5 - Múltiple 5 unidades	1-10V	98822259-999
	Mood M 3-4-5	DALI	98822319-999
	Mood M 3-4-5-Multiple 3 units/Mood M 3-4-5 - Múltiple 3 unidades	DALI	98822339-999
	Mood M 3-4-5-Multiple 5 units/Mood M 3-4-5 - Múltiple 5 unidades	DALI	98822359-999



A brand of Simon Group

simon

Musgo 3, Planta 2ª
28023 Madrid, Spain
(+34) 917 080 555

fluvia@fluvia.com
projects@fluvia.com
fluvia.com